


Date tehnice pentru produs: LI112242--

DEKLED, alb cald, 1W



Detalii produs

Der starre LED Einbauspots DEKLED wurde aus Aluminium hergestellt und ist die LED-Lichtlösung für Anwendungen bei denen punktuelle Akzentbeleuchtung und geringe Einbautiefe benötigt werden. Die wahlweise neutral- oder warmweiße 1W LED sorgt für die benötigte Beleuchtungsstärke. Zum Betrieb des Spots wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	90
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	III
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	45
Eficiență sistem (lm/W)	90
Putere (W)	1

Fișe tehnice - Continuare

Balast	LED driver
Curent operational mA (mA)	350
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 25
Adâncime montaj (mm)	15
Culoare	argintiu metalizat
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	30
Lățime (mm)	30
Înălțime (mm)	20
Diametru (mm)	30
Accesorii opționale	LI1005248-
LxBxH mm	30x30x20
ØxH mm	30x20
DECUPAJ mm	Ø 25

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEKLED, alb cald, 1W	LI112242
Accesorii opționale	
Driver LED 3W, 350mA	LI1005248