

Date tehnice pentru produs: LI116330--

SUPROS

78, LED, 3000K, rosuund, negru.tavan

60° Linse



Detalii produs

Die Leuchten SUPROS 78 überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.


Fișe tehnice

Lumeni (lm)	700
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	25.000h
Dimabil	trailing edge dimmable (C) da
Clasă de protecție	I
Surse de lumină incluse	da
Unghiul de radiație (°)	60
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240

Fișe tehnice - Continuare

Curent operational mA (mA)	250
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	negru
Material	aluminiu
Lungime (mm)	78
Lățime (mm)	78
Înălțime (mm)	158
Diametru (mm)	78
Masă (kg.)	0,613
Accesorii opționale	L1116302--;L1116304--
LxBxH mm	78x78x158
ØxH mm	78x158

Desen dimensional: SUPROS 78, LED, 3000K, rosuund, negru.tavan



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SUPROS 78, LED, 3000K, rosuund, negru.tavan 60° Linse	LI116330
Accesorii opționale	
Linse ptr. SUPROS 78, 20°	LI116302
Linse ptr. SUPROS 78, 40°	LI116304