

Date tehnice pentru produs: LI139092--

COSMIC, suport, QR-C51, chrom, 2Skptr. TENSEO

low-voltage cable system, tiltable



Detalii produs

Schwenkbarer Strahler COSMIC für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GX5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.

Fișe tehnice

Dimabil	nu
Clasă de protecție	III
Tip iluminare	Seilleuchte
Sursă iluminare	LED Retrofit
Surse de lumină incluse	no
Dulie lampă	GX5,3
Putere (W)	35
Tensiune de alimentare AC (V)	12
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	Crom
Material	alama otel
Lungime (mm)	31

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	185
Înălțime (mm)	30
Masă (kg.)	0,235
Accesorii opționale	LI1001574-; LI1001575-
LxBxH mm	31x185x30

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
COSMIC, suport, QR-C51, chrom, 2Skptr. TENSEO low-voltage cable system, tiltable	LI139092
Accesorii opționale	
Philips Master LED Spot MR16, 6,5W, 36°, 2700K, dimm	LI1001574
Philips Master LED Spot MR16, 6,5W, 36°, 3000K, dimm	LI1001575