

Date tehnice pentru produs: LI147306--

KALU 1 QPAR tavan,

Lampă tavan KALU 1 QPAR, alum satinat ES111, max. 75W



Detalii produs

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES111 Leuchtmittel. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	I
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	ES111 main voltage halogen reflector lamp LED Retrofit
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU10
Unghi de rotație (°)	90
Putere (W)	75
Tensiune de alimentare AC (V)	230

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	Aluminiu mat
Material	aluminiu
Lungime (mm)	150
Lățime (mm)	90
Înălțime (mm)	180
Accesorii opționale	LI1005274-;LI1005282-;LI1005298-
LxBxH mm	150x90x180

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
KALU 1 QPAR tavan, Lampă tavan KALU 1 QPAR, alum satinat ES111, max. 75W	LI147306
Accesorii opționale	
QPAR111 GU10, LED lamp transparent 8W 2,7K CRI90 38° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005274
QPAR111 GU10, LED lamp argintiu 12,5W 4000K CRI90 30° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005282
Bec LED 12W, 680lm, 930, 55°, GU10, IP20, aluminiu Bec LED tensiune retea	LI1005298