


Date tehnice pentru produs: LI158411--

HELIA 45, LED, rosuund, alb, 9WSuspendat, 3000K

flache Rosette



Detalii produs

Mit der HELIA 45 verfügen Sie über eine Einbau Pendelleuchte mit puristischer und klarer Formgebung. Die Leuchte ist in schwarz, weiß und kupfer gebürstet erhältlich. Integriert ist eine 7,5 W warmweiße Premium LED. Die Leuchte wird mit einer Abhängung/Zuleitung von 1,5 Metern Länge geliefert. Für den Betrieb wird ein separater 500mA Konstatstromtreiber benötigt.


Fișe tehnice

Fabricant	03-SLV
Lumeni (lm)	720
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	III
Surse de lumină incluse	da
Unghiul de radiație (°)	30
Eficiență sistem (lm/W)	80
Putere (W)	9
Curent operational mA (mA)	500
Montaj	Montaj încastrat în plafon

Fișe tehnice - Continuare

Decupaj mm (mm)	Ø70
Lungime pendul (mm)	1500
Adâncime montaj (mm)	20
Culoare	alb
Material	aluminiu
Lungime (mm)	450
Diametru (mm)	40
Masă (kg.)	0,588
Accesorii opționale	LI464091--;LI464144--
DECUPAJ mm	Ø70

Desen dimensional: HELIA 45, LED, rosuund, alb, 9WSuspendat, 3000K



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
HELIA 45, LED, roșu und, alb, 9W Suspendat, 3000K flache Rosette	LI158411
Accesorii opționale	
Driver LED, 9VA, 500mA, incl protecție uzură	LI464091
LED-Driver, dimm, 15W, 500mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464144
Driver LED 15W, dimabil, 500mA, incl. cu prot. la uzură	