

Date tehnice pentru produs: LI231305--

IPERI 50 stâlp pitic, antracit, 48 LED, alb neutru, 4000K



Detalii produs

Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Standleuchte IPERI 50 ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die verfügbaren Farbversionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen Montage ausgeliefert. Optional steht ein Erdspieß zur Verfügung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wandleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	270
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	25000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP44
Clasă eficiență energetică	C
Tip iluminare	corp de iluminat stativ
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	100
Putere (W)	4
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Montaj	Montaj pe pardoseală
Culoare	Antracit
Material	plastic aluminu
Lungime (mm)	127
Lățime (mm)	174
Înălțime (mm)	502
Accesorii opționale	LI23I23I--
LxBxH mm	127x174x502

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
IPERI 50 stâlp pitic, antracit, 48 LED, alb neutru, 4000K	LI231305
Accesorii opționale	
Kit fixare tip țăruș pt IPERI	LI231231
Țăruș pt IPERI 50, oțel galvanizat, l=50cm	