

Date tehnice pentru produs: LI233530--

DASAR LED HV PRO, 6W, 3000K, 230V, IP67, rotund, Inox 316

DASAR LED HV PRO, 6W, 3000K, 230V, IP67, rotund, oțel inox 316



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	360
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	25.000h
grad de protecție	IP67
Sursă iluminare	LED
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	32
Putere (W)	6
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Montaj	Montaj în pardoseală
Decupaj mm (mm)	Ø 82
Adâncime montaj (mm)	102

Fișe tehnice - Continuare

Culoare	Oțel inoxidabil
Material	oțel inoxidabil 316
Diametru (mm)	92
Accesorii opționale	LI924571 --
DECUPAJ mm	Ø 82

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DASAR LED HV PRO, 6W, 3000K, 230V, IP67,rotund, Inox 316	LI233530
DASAR LED HV PRO, 6W, 3000K, 230V, IP67, rotund, oțel inox 316	
Accesorii opționale	
	LI924571