



Date tehnice pentru produs: LI29001088

LED Panel 42W, 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, fara Driver



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	plastic metal
Unghiul de radiație (°)	80
Tensiune de alimentare DC (V)	30-42
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	42
Eficiență sistem (lm/W)	86
Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥85
Lumeni (lm)	3600
Durată de viață (h)	50000
Dimabil	nu
Grad de protecție	IP20
LxBxH mm	1197x297x9

Desen dimensional: LED Panel 42W, 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, fara Driver



Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
LED Panel 42W, 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, fara Driver	LI29001088
Accesorii opționale	
LED driver 47W, 100-240V CCSerie Ledon	LI19001000
LED Driver 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
Led Driver 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC 1-10V	LI29001076
LED Panel rama aparenta ptr. 1197x297mm, Serie Ledon	LI29001094
LED Panel Suport de perete ptr. rama aparenta, Serie Ledon	LI29001097
LED Panel suspensie cablu Set 4x1 Metru, Serie Ledon	LI29001064
LED Panel suspensie cablu Set 4x2 Metru, Serie Ledon	LI29001096
LED Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142