

Date tehnice pentru produs: LI43618913

# RL-PAR38 120 12,5W 230V 15° 827 1035lm 4500cd 25000h



## Fișe tehnice

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20                |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                 |
| Lumeni (lm)                                | 1035               |
| Candela                                    | 4500               |
| Culoare lumină                             | warm white comfort |
| Temperatura culorii (K)                    | 2700               |
| Indice redare culoare                      | ≥80                |
| Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)        | ≤ 6                |
| Durată de viață                            | 25.000h            |
| Dimabil                                    | nu                 |
| grad de protecție                          | IP20               |
| EEC                                        | F                  |
| Soclu                                      | E27                |
| Unghiul de radiație (°)                    | 15                 |
| Tensiune de alimentare AC (V)              | 230                |
| Formă constructivă                         | PAR38              |
| Lungime (mm)                               | 132                |
| Diametru (mm)                              | 120                |

## Fișe tehnice - Continuare

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Versiune         | mat         |
| Watt (W)         | 12,50       |
| Putere (W)       | 12,50       |
| Factor de putere | $\geq 0.90$ |

Descriere

Cod comandă

RL-PAR38 120 12,5W 230V 15° 827 1035lm 4500cd 25000h

LI43618913