


Date tehnice pentru produs: LID10133--

Punto-F MR16, GU5,3, 50W, IP20, 12V, alb **€ECONOMY**




Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	Low voltage halogen - reflector lamp LED Retrofit
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU5,3
Putere (W)	50
Balast	Needs to be ordered separately
Tensiune de alimentare AC (V)	12
Tensiune de alimentare DC (V)	12
Tensiune intrare AC (V)	12

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune de intrare DC (V)	12
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 70
Adâncime montaj (mm)	60
Culoare	Alb
Material	aluminu
Înălțime (mm)	32
Diametru (mm)	81
Accesorii necesare	LID 13520--; LI44020746
ØxH mm	81x32
DECUPAJ mm	Ø 70

Desen dimensional: Punto-F MR16, GU5,3, 50W, IP20, 12V, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Punto-F MR16, GU5,3, 50W, IP20, 12V, alb	LID10133
Accesorii necesare	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746