


Date tehnice pentru produs: LID10202--

Punto-F/M MR16, GU5,3, 50W, IP20, cromat **€ECONOMY**




Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	Low voltage halogen - reflector lamp LED Retrofit
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU5,3
Putere (W)	50
Balast	Needs to be ordered separately
Tensiune de alimentare AC (V)	12
Tensiune de alimentare DC (V)	12
Tensiune intrare AC (V)	12

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune de intrare DC (V)	12
Montaj	Montaj încastat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø63
Adâncime montaj (mm)	60
Culoare	crom
Material	metal presat
Înălțime (mm)	22
Diametru (mm)	76
Accesorii opționale	LI43920154
Accesorii necesare	LI43420567; LI43819756; LID13520--
ØxH mm	76x22
DECUPAJ mm	Ø63

Desen dimensional: Punto-F/M MR16, GU5,3, 50W, IP20, cromat



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Punto-F/M MR16, GU5,3, 50W, IP20, cromat	LID10202
Accesorii necesare	
RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v	LID13520
Accesorii opționale	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43920154