


Date tehnice pentru produs: LID10543--

Lima, G53, 75W, IP20, ajustabil, alb €ECONOMY




Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	Low voltage halogen - reflector lamp LED Retrofit
Număr lămpi	1
Dulie lampă	G53
Putere (W)	75
Balast	Needs to be ordered separately
Tensiune de alimentare AC (V)	12
Tensiune de alimentare DC (V)	12
Tensiune intrare AC (V)	12
Tensiune de intrare DC (V)	12
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Adâncime montaj (mm)	80

Fișe tehnice - Continuare

Culoare	alb
Material	Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	35
Diametru (mm)	140
Accesorii opționale	LID 10392--; LID 11017--; LID 11099--; LID 11097--; LID 11121--; LID 11144--; LID 11142--; LID 11150--; LID 16949--
Accesorii necesare	LID 11017--; LID 10392--; LI5U656885; LID 12571--
ØxH mm	140x35

Desen dimensional: Lima, G53, 75W, IP20, ajustabil, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lima, G53, 75W, IP20, ajustabil, alb	LID10543
Accesorii necesare	
Lima baza, angular, alb	LID11017
Lima baza, ptr. modul rotund, alb	LID10392
QR-LP 111 ECO 50W FL 24° G53	L15U656885
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, dimabil	LID12571
Accesorii opționale	
Lima baza, ptr. modul rotund, alb	LID10392
Lima baza, angular, alb	LID11017
51200R/W, alb 2L BASE BOXTECH+	LID11099
51200AR/W, alb 2L BASE BOXTECH+ matgini rotunjite	LID11097
51300AR/W, alb 3L BASE BOXTECH+ matgini rotunjite	LID11121
51400R/W, alb 4L SQUARE BASE BOXTECH+	LID11144
51400AR/W, alb 4L SQUARE BASE BOXTECH+ matgini rotunjite	LID11142
51401R/W, alb 4L LINE BASE BOXTECH+	LID11150
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949