


Date tehnice pentru produs: LID11049--

Meiva-A MR16, GU5,3, 50W, IP20, ajustabil, aluminiu natur **ECONOMY**



Detalii produs

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	corp iluminat încastrat downlight
Sursă iluminare	Low voltage halogen - reflector lamp LED Retrofit
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU5,3

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	50
Balast	Needs to be ordered separately
Tensiune de alimentare AC (V)	12
Tensiune de alimentare DC (V)	12
Tensiune intrare AC (V)	12
Tensiune de intrare DC (V)	12
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 80
Adâncime montaj (mm)	75
Culoare	aluminu
Material	aluminu
Lungime (mm)	94
Lățime (mm)	94
Înălțime (mm)	30
Accesorii opționale	LI44020746
Accesorii necesare	LID 13520--
LxBxH mm	94x94x30
DECUPAJ mm	Ø 80

Desen dimensional: Meiva-A MR16, GU5,3, 50W, IP20, ajustabil, aluminiu natur



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Meiva-A MR16, GU5,3, 50W, IP20, ajustabil, aluminiu natur	LID11049
Accesorii necesare	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
Accesorii opționale	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746