

Date tehnice pentru produs: LID12978--

Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, gri

06 DOWNLIGHT FIX LED



Detalii produs

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1550
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP44
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	125
Eficiență sistem (lm/W)	65
Factor de putere	0,9

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	24
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Tensiune DC la ieșire (V)	23-28
Încărcare maximă (A)	1
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 210
Adâncime montaj (mm)	160
Culoare	Gri
Material	aluminiu
Mască	opal
Înălțime (mm)	151
Diametru (mm)	238
Accesorii opționale	LID 16949--
ØxH mm	238x151
DECUPAJ mm	Ø 210

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, gri 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID12978
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949