


Date tehnice pentru produs: LID13206--

Punto-F LED, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminiu **€ECONOMY**

Spot încastrat



Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø57
Tip iluminare	corp iluminat încastrat downlight
Montaj	Montaj perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	aluminiu
Material	aluminiu
Mască	clar
Fabricant	06-One Light
Unghiul de radiație (°)	30
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Sursă iluminare	COB LED

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	5
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	425
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP44
Clasă energetică	A
Adâncime montaj (mm)	90
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	74x70
DECUPAJ mm	Ø57

Desen dimensional: Punto-F LED, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminiu



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Punto-F LED, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminiu Spot încastrat	LID13206