

Date tehnice pentru produs: LID13208--

Onda-R/A2 LED 7W 3000K 594lm, IP20, alb

13 WALL & CEIL LED



Detalii produs

7W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	594
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	corp iluminat de perete iluminat pentru tavan
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	35
Putere (W)	7
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Lungime (mm)	100
Lățime (mm)	130
Înălțime (mm)	120
Accesorii opționale	LID16949--
LxBxH mm	100x130x120
Watt (W)	7

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Onda-R/A2 LED 7W 3000K 594lm, IP20, alb 13 WALL & CEIL LED	LID13208
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949