



Date tehnice pentru produs: LID13443--

Ina-A3 LED 12W 3000K

1100lm, dimabil, 700mA, IP20, aluminiu

04 REC SPOTS ADJ LED



Detalii produs

12W COB LED Recessed Adjustable Spot. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1100
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	38

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	91
Putere (W)	12
Balast	Needs to be ordered separately
Curent operational mA (mA)	700
Curent primar (A)	0,70
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 78
Adâncime montaj (mm)	90
Culoare	Aluminiu
Material	aluminu
Înălțime (mm)	85
Diametru (mm)	85
Accesorii opționale	LID13081 --
Accesorii necesare	LID13081 --;
ØxH mm	85x85
DECUPAJ mm	Ø 78

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Ina-A3 LED 12W 3000K 1100lm, dimabil, 700mA, IP20, aluminiu 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13443
Accesorii necesare	
LED Driver 700mA, 7-15W, Input 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Accesorii opționale	
LED Driver 700mA, 7-15W, Input 220-240V 23 DRIVERS	LID13081