


Date tehnice pentru produs: LID13625--

Rona Round LED 20W 3000K 1600lm, IP54, antracit

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Curba distributie lumina



Detalii produs


20W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1600
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP54
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	75
Factor de putere	0,9
Putere (W)	20
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	550
Curent primar (A)	0,50
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	Antracit
Material	Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	46
Diametru (mm)	238
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	238x46

Desen dimensional: Rona Round LED 20W 3000K 1600lm, IP54, antracit

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Rona Round LED 20W 3000K 1600lm, IP54, antracit Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID13625
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949