

Date tehnice pentru produs: LID13877--

RFB LED 18W, 3000K, 1350lm, 100-240V, IP54, pc, alb **ECONOMY**

LED wall, ceiling lamp; 14 PLAFO



Detalii produs

18W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1350
Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP54
Tip iluminare	LED Plafo
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	75
Factor de putere	0,9
Putere (W)	18
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Alb
Material	PC
Înălțime (mm)	42
Diametru (mm)	300
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	300x42

Desen dimensional: RFB LED 18W, 3000K, 1350lm, 100-240V, IP54, pc, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
RFB LED 18W, 3000K, 1350lm, 100-240V, IP54, pc, alb LED wall, ceiling lamp; 14 PLAFO	LID13877
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949