

Date tehnice pentru produs: LID13924--

Smith-II-R2 LED 3W 3000K 200lm, IP54, antracit

13 WALL & CEIL LED



Detalii produs

3W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	200
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP54
Tip iluminare	corp iluminat de perete iluminat pentru tavan
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	66

Fișe tehnice - Continuare

Factor de putere	0,5
Putere (W)	3
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Curent operational mA (mA)	350
Curent primar (A)	0,35
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Culoare	Antracit
Material	Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	30
Diametru (mm)	100
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	100x30

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Smith-II-R2 LED 3W 3000K 200lm, IP54,antracit 13 WALL & CEIL LED	LID13924
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949