

Date tehnice pentru produs: LID14254--

Harry SMD LED 25W, 4000K, 1600lm, 230V 120° IP20 alb

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Detalii produs

25W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2125
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	85
Factor de putere	0,9

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	25
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	700
Curent primar (A)	0,70
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Alb
Material	metal
Înălțime (mm)	106
Diametru (mm)	400
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	400x106

Desen dimensional: Harry SMD LED 25W, 4000K, 1600lm, 230V 120° IP20 alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Harry SMD LED 25W, 4000K, 1600lm, 230V 120° IP20 alb Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID14254
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949