

Date tehnice pentru produs: LID14261 --

Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 antracit

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Detalii produs

42W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3570
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	85
Factor de putere	0,9

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	42
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	1050
Curent primar (A)	1,05
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Antracit
Material	aluminu
Înălțime (mm)	132
Diametru (mm)	600
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	600x132

Desen dimensional: Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20antracit



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 antracit Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID14261
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949