


Date tehnice pentru produs: LID14431--

Saturn 3, 50W , MR16, GU10, 110-240V, IP20, Alu **€ECONOMY**

03 REC SPOTS ADJ



Detalii produs

Semi Dark Light Tube Range Recessed adjustable MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	LED Retrofit MR16
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU10

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	50
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 72
Adâncime montaj (mm)	120
Culoare	aluminu
Material	aluminu
Lungime (mm)	84
Lățime (mm)	84
Înălțime (mm)	26
Accesorii opționale	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
LxBxH mm	84x84x26
DECUPAJ mm	Ø 72

Desen dimensional: Saturn 3, 50W , MR16, GU10, 110-240V, IP20, Alu



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Saturn 3, 50W , MR16, GU10, 110-240V, IP20, Alu 03 REC SPOTS ADJ	LID 14431
Accesorii opționale	
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	LID 17278
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	LID 17279
Bec LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° Dim Bec urgență	LID 17203
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Dim dimabil	LID 13226
	LID 14508

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Reflector lamp	LID15671
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Kit emergenta 3H pt MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Kit inverter ptr. GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106