

Date tehnice pentru produs: LID14487--

Daria II LED 21W, 3000K, 1300lm, IP65, antracit **€ECONOMY**

LED ceiling luminaire; 14 PLAFO



Detalii produs

21W LED slim plafo, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1300
Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK08
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	61
Factor de putere	0,9
Putere (W)	21
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	550
Curent primar (A)	0,50
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Antracit
Material	ABS PC
Mască	PC opal
Înălțime (mm)	63
Diametru (mm)	320
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	320x63

Desen dimensional: Daria II LED 21W, 3000K, 1300lm, IP65, antracit



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Daria II LED 21W, 3000K, 1300lm, IP65, antracit LED ceiling luminarie; 14 PLAFO	LID14487
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949