


Date tehnice pentru produs: LID14579--

Plano Long LED 40W, 3000K, 2700lm, 100-240V, IP40, alb **ECONOMY**

LED ceiling luminarie; 14 PLAFO



Detalii produs

40W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2700
Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	67
Factor de putere	0,9
Putere (W)	40
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	1000
Curent primar (A)	1
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Alb
Material	Die-cast aluminum
Lungime (mm)	1200
Lățime (mm)	145
Înălțime (mm)	50
Accesorii opționale	LID 16949--
LxBxH mm	1200x145x50

Desen dimensional: Plano Long LED 40W, 3000K, 2700lm, 100-240V, IP40, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Plano Long LED 40W, 3000K, 2700lm, 100-240V, IP40, alb LED ceiling luminarie; 14 PLAFO	LID14579
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949