

Date tehnice pentru produs: LID14793--

Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 alb

complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Detalii produs

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1880
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP65
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	60
Eficiență sistem (lm/W)	94
Factor de putere	0,9

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	20
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	550
Curent primar (A)	0,50
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 120
Adâncime montaj (mm)	105
Culoare	Alb
Material	Die-cast aluminum
Diametru (mm)	135
Accesorii opționale	LID 16949--
ØxH mm	135x75
DECUPAJ mm	Ø 120

Desen dimensional: Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 alb complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14793
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949