

Date tehnice pentru produs: LID14808--

Ran LED 30W 230V 2700lm 3000K 60° IP20 alb

complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Detalii produs

30W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2700
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	60
Eficiență sistem (lm/W)	90

Fișe tehnice - Continuare

Factor de putere	0,9
Putere (W)	30
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	750
Curent primar (A)	0,75
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 210
Adâncime montaj (mm)	140
Culoare	Alb
Material	Die-cast aluminum
Diametru (mm)	230
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	230x110
DECUPAJ mm	Ø 210

Desen dimensional: Ran LED 30W 230V 2700lm 3000K 60° IP20 alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Ran LED 30W 230V 2700lm 3000K 60° IP20 alb complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14808
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949