

Date tehnice pentru produs: LID15572--

Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, alb

Wall and ceiling luminaire




Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP54
Tip iluminare	iluminat pentru tavan
Sursă iluminare	LED Retrofit MR16
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU10
Putere (W)	10
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	sticla aluminu
Lungime (mm)	62
Lățime (mm)	62

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	135
Accesorii opționale	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
LxBxH mm	62x62x135

Desen dimensional: Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, alb

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Anka II 35W, 100-240V, GU10, IP54, alb Wall and ceiling luminaire	LID15572
Accesorii opționale	
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	LID17278
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	LID17279
Bec LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° Dim Bec urgență	LID17203
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Dim dimabil	LID13226
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Reflector lamp	LID14508
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE	LID15671
Kit emergenta 3H pt MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 0	LID16949
Kit invertor ptr. GU10 LED 3-8,5W 3h	LID16223
	LID13106