

Date tehnice pentru produs: LID15932--

Triest LED 50W 2750lm 3000K 120° 220-240V IP20 periat alama

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Detalii produs

50W LED Plafo, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	4250
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	iluminat pentru tavan
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	55
Eficiență sistem (lm/W)	85

Fișe tehnice - Continuare

Factor de putere	0,9
Putere (W)	50
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	1200
Curent primar (A)	1,20
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	auriu
Material	aluminiu
Înălțime (mm)	85
Diametru (mm)	610
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	610x85

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Triest LED 50W 2750lm 3000K 120° 220-240V IP20 periat alama Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID15932
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949