

Date tehnice pentru produs: LID16083--

Tubos MAL GU10 10W 220-240V IP20 metal gri

Surface-mounted downlight



Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	iluminat pentru tavan
Sursă iluminare	LED Retrofit MR16
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU10
Putere (W)	10
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Curent operational mA (mA)	
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	metal grey
Material	aluminiu

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	250
Diametru (mm)	75
Accesorii opționale	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Accesorii necesare	LID 15076--; LID 15077--; LID 15078--; LID 15080--; LID 15079--; LID 15081--; LID 15938--; LID 15912--
ØxH mm	75x250

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Tubos MAL GU10 10W 220-240V IP20 metal gri	LID16083
Surfece-mounted downlight	
Accesorii necesare	
Reflector fur series Tubos negru	LID15076
Reflector fur series Tubos alama	LID15077
Reflector fur series Tubos gri	LID15078
Reflector fur series Tubos copper	LID15080
Reflector fur series Tubos alb	LID15079
Reflector fur series Tubos gold	LID15081
Reflector ptr.series Tubos Antique alama	LID15938
Accessories	
Reflector ptr.series Tubos Dark crom	LID15912
Accessories	
Accesorii opționale	
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID17278
Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim	LID17279
Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	
Bec LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° Dim	LID17203
Bec urgență	
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Dim	LID14508
dimabil	
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID15671
Reflector lamp	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949
Kit emergenta 3H pt MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20	LID16223
0	
Kit inverter ptr. GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106