

Date tehnice pentru produs: LID16185--

Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 alama periată

Decorative LED pendants; 16 DECORATIVE



Detalii produs

60W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	4200
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	pendulum luminaire
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	60
Factor de putere	0,9
Putere (W)	60

Fișe tehnice - Continuare

Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	1500
Curent primar (A)	1,50
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Pendul
Culoare	auriu
Material	aluminiu
Înălțime (mm)	185
Diametru (mm)	600
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	600x185

Desen dimensional: Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 alama periată



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Porli M 60W 3600lm 3000K Ra80 230V IP20 alama periată Decorative LED pendants; 16 DECORATIVE	LID16185
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949