


Date tehnice pentru produs: LID16232--

Neoflex 9W/m 270lm/m 4000K Ra80 230V IP65 dim

Furtun lumina LED



Detalii produs

230V Waterproof Square Neonflex 9W/m, IP65. Supplied in 50m rolls. Can be cut every 1m. Complete power supply 7864P. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Power per Meter (W/m)	9
Lumeni (lm)	270
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	TRIAC da
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP65
Clasă eficiență energetică	F
Tip iluminare	LED Strip
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	30
Factor de putere	0,9
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj de perete Montaj pe pardoseală Montaj încadrat în plafon
Material	PVC
Înălțime (mm)	12
Accesorii opționale	LID 16236--; LID 16234--; LID 16235--; LID 16233--;
LxBxH mm	50000x8x12
Flux luminos/m (lm/m)	270

Desen dimensional: Neoflex 9W/m 270lm/m 4000K Ra80 230V IP65 dim



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Neoflex 9W/m 270lm/m 4000K Ra80 230V IP65 dim Furtun lumina LED	LID16232
Accesorii opționale	
Interconexiune Neoflex Connector for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16236
Capat Neoflex End cup for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16234
Clips montaj Neoflex Fixing clip for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16235
Alimentare Neoflex 230V Feed-in set 230V for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16233