

Date tehnice pentru produs: LID16377--

Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 alb

Cil LED profil aluminiu



Detalii produs

40W UGR19 Surface and suspended linear LED with diffuser, ideal for offices. Complete with 1000mA driver , 4pcs fixing clips & 4pcs connectors . Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3400
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	<19
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	iluminat pentru tavan pendulum luminaire
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	85
Factor de putere	0,9
Putere (W)	40
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Lungime pendul (mm)	300
Culoare	alb
Material	PC aluminu
Înălțime (mm)	75
Accesorii opționale	LID 15781 --;
LxBxH mm	1200x75x75

Desen dimensional: Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 alb Cil LED profil aluminiu	LID16377
Accesorii opționale	
Cord suspension ptr.Linear A, B, BU Mounting accessory; FOR 38140AU/38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C/38160A/38161A; 11 OFFICE & KITCHEN	LID15781