

Date tehnice pentru produs: LID16465--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V alb

Surface wall luminaire; 13 WALL & CEIL LED



Detalii produs

6W Wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice


Lumeni (lm)	110
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP65
Tip iluminare	wall luminaires downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	18
Putere (W)	6
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune intrare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Culoare	Alb
Material	ABS PC
Mască	PC opal
Lungime (mm)	255
Lățime (mm)	90
Înălțime (mm)	40
Accesorii opționale	LID 16949--
LxBxH mm	255x90x40

Desen dimensional: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V alb



Clasa de eficiență energetică: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V alb

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V alb Surface wall luminaire; 13 WALL & CEIL LED	LID16465
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949