

Date tehnice pentru produs: LID16466--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit

Surface wall luminaire




Fișe tehnice

Lumeni (lm)	110
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP65
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	18
Putere (W)	6
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj de perete
Material	ABS PC
Lungime (mm)	255


Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	90
Înălțime (mm)	40
Accesorii opționale	LID16949--
LxBxH mm	255x90x40

Desen dimensional: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit



Clasa de eficiență energetică: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit Surface wall luminaire	LID16466
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949