

Date tehnice pentru produs: LID16691--

Mercury 3 Dark Light LED spot încastrat 3W

240lm 36° 90 alb

02 REC SPOTS FIX LED



Detalii produs

3W Recessed Dark Light LED spot IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	240
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥90
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	36
Eficiență sistem (lm/W)	80

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	3
Balast	Needs to be ordered separately
Curent operational mA (mA)	350
Curent primar (A)	0,35
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 44
Adâncime montaj (mm)	60
Culoare	Alb Alamă
Material	aluminu
Înălțime (mm)	52
Diametru (mm)	50
Accesorii opționale	LID16949--
Accesorii necesare	LID13677--;
ØxH mm	50x52
DECUPAJ mm	Ø 44

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Mercury 3 Dark Light LED spot încastrat 3W 240lm 36° 90 alb 02 REC SPOTS FIX LED	LID16691
Accesorii necesare	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949