

Date tehnice pentru produs: LID17077--

Daria II 20W 1300lm 3K-6, 5K CRI80 IP65 IK06 230V antracit

3CCT, adjustable; 14 PLAFO



Detalii produs

20W LED plafo light 3CCT, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1300
Culoare lumină	alb cald neutral white alb rece
Temperatura culorii (K)	4000 6500 3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK06
Tip iluminare	iluminat pentru tavan

Fișe tehnice - Continuare

Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	65
Factor de putere	0,9
Putere (W)	20
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	550
Curent primar (A)	0,50
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Antracit
Material	plastic PC
Mască	PC opal
Înălțime (mm)	62
Diametru (mm)	320
Accesorii opționale	LID 16949--
ØxH mm	320x62

Desen dimensional: Daria II 20W 1300lm 3K-6, 5K CRI80 IP65 IK06 230V antracit



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Daria II 20W 1300lm 3K-6,5K CRI80 IP65 IK06 230V antracit 3 CCT, adjustable; 14 PLAFO	LID17077
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949