

Date tehnice pentru produs: LID17137--

Ecke 8W 680lm 3000K UGR<19 for gama LINEAR A negru

11 OFFICE & KITCHEN



Detalii produs

8W LED Corner for 38150A and 38151A. Complete with 250mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice

Lumeni (lm)	680
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	<19
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	iluminat pentru tavan pendulum luminaire
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	85

Fișe tehnice - Continuare

Factor de putere	0,95
Putere (W)	8
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Lungime pendul (mm)	150
Culoare	Negru
Material	aluminiu
Lungime (mm)	128
Lățime (mm)	35
Înălțime (mm)	70
Accesorii opționale	LID 15781 --;
LxBxH mm	128x35x70

Desen dimensional: Ecke 8W 680lm 3000K UGR<19 for gama LINEAR A negru



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Ecke 8W 680lm 3000K UGR<19 for gama LINEAR A negru 11 OFFICE & KITCHEN	LID17137
Accesorii opționale	
Cord suspension ptr.Linear A, B, BU Mounting accessory; FOR 38140AU/38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C/38160A/38161A; 11 OFFICE & KITCHEN	LID15781