


Date tehnice pentru produs: LID17195--

Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V

negru

12 WALL & CEILING



Detalii produs

2x10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. Complete with black and brass reflectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice

Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	corp iluminat de perete iluminat pentru tavan
Sursă iluminare	LED Retrofit MR16
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	2
Dulie lampă	GU10
Putere (W)	20
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Frecvență (Hz)	50/60

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	Negru
Material	aluminiu
Înălțime (mm)	95
Diametru (mm)	58
Accesorii opționale	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxH mm	58x95

Desen dimensional: Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V negru



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V negru 12 WALL & CEILING	LID17195
Accesorii opționale	
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Potrivit pt temperaturi mai ridicate în cil închise	LID17278
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Potrivit pt temperaturi mai ridicate în cil închise	LID17279
Bec LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° Dim Bec urgență	LID17203
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Dim dimabil	LID14508
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Reflector lamp	LID15671
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Kit emergenta 3H pt MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Kit invertor ptr. GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106