


Date tehnice pentru produs: LID17196--

Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V alama

12 WALL & CEILING



Detalii produs

2x10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. Complete with black and brass reflectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice

Înălțime (mm)	95,00
Diametru (mm)	58,00
Tip iluminare	wall luminares downlight
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Culoare	șampanie
Material	aluminiu
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Sursă iluminare	LED Retrofit MR16
Dulie lampă	GU10

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	20
Număr lămpi	2
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	no
Diametru (mm)	58
ØxH mm	58x95
Frecvență (Hz)	50/60
Înălțime (mm)	95
Accesorii opționale	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--

Desen dimensional: Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V alama



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Finno DL 2x10W GU10 MR16 IP20 100-240V alama 12 WALL & CEILING	LID 17196
Accesorii opționale	
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	LID 17278
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	LID 17279

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Bec LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° Dim	LID17203
Bec urgență	
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Dim	LID14508
dimabil	
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID15671
Reflector lamp	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Kit urgență 3H pt MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20	LID16223
22 EMERGENCY LIGHTS	
Kit inverter ptr. GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106