


Date tehnice pentru produs: LID17931--

7028CC/B/V BLACK 50W CCTV IP65 AC 230V

21 INDUSTRIAL & FLDS



Detalii produs

50W DOB LED CCT Variable floodlight with adjustable mounting bracket. IP65 rated for outdoor use. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice


Lungime (mm)	205,00
Lățime netă (mm)	170,00
Culoare	Negru
Material	sticla aluminu
Mască	Glas opal
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100
Putere (W)	50

Fișe tehnice - Continuare

Culoare lumină	alb cold neutral white alb rece
Temperatura culorii (K)	4000 6500 3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	5000
Durată de viață	36.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK06

Desen dimensional: 7028CC/B/V BLACK 50W CCTV IP65 AC 230V



Desen dimensional: 7028CC/B/V BLACK 50W CCTV IP65 AC 230V

Descriere

7028CC/B/V BLACK 50W CCTV IP65 AC 230V
21 INDUSTRIAL & FLDS

Cod comandă

LID17931