

Date tehnice pentru produs: LID17934--

7028CF/B/V BLACK 200W CCTV IP65 AC 230V

21 INDUSTRIAL & FLDS



Detalii produs

200W DOB LED CCT Variable floodlight with adjustable mounting bracket. IP65 rated for outdoor use. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice


Lungime (mm)	380,00
Lățime netă (mm)	315,00
Înălțime (mm)	32,00
Culoare	Negru
Material	sticla aluminu
Mască	Glas opal
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	200
Culoare lumină	alb cald neutral white alb rece
Temperatura culorii (K)	4000 6500 3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	20000
Durată de viață	36.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK06
LxBxH mm	380x315x32

Desen dimensional: 7028CF/B/V BLACK 200W CCTV IP65 AC 230V



Desen dimensional: 7028CF/B/V BLACK 200W CCTV IP65 AC 230V

Descriere	Cod comandă
7028CF/B/V BLACK 200W CCTV IP65 AC 230V	LID17934
21 INDUSTRIAL & FLDS	