



Date tehnice pentru produs: LIF5001002

Bandă flexibilă 24 WW Ra=90 5W/m 400lm/m 12VDC IP43 l=5cm



Fișe tehnice

Power per Meter (W/m)	6,70
Flux luminos/m (lm/m)	569
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3050K +/- 75
Indice redare culoare	≥90
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP44
Tip iluminare	LED Strip
Surse de lumină incluse	da
Unghiul de radiație (°)	120
Tensiune de alimentare DC (V)	12
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Lungime (mm)	5000
Lățime (mm)	8,50
Înălțime (mm)	2,20

Fișe tehnice - Continuare

Accesorii opționale

LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005

Accesorii necesare

LILPV6012-;

LxBxH mm

5000x9x2


Binning

3-SDCM

Sursă iluminare

LED

Desen dimensional: Bandă flexibilă 24 WW Ra=90 5W/m 400lm/m 12VDC IP43 l=5cm



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Bandă flexibilă 24 WW Ra=90 5W/m 400lm/m 12VDC IP43 l=5cm	LIFS001002
Accesorii necesare	
Alimentare 12V 60, IP67	LILPV6012
Accesorii opționale	
Aluminium Profile CLF	LIAP006001
Aluminium Profile CLI	LIAP006003
Aluminium Profile CLR	LIAP006002
Aluminium Profile CLU	LIAP006004
Aluminium Profile CLW	LIAP006005
Profil aluminiu LBE, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP001003
Aluminiu Profil LBE 30/60	LIAP001008
Profil aluminiu LBF, L=2000mm, W=19mm, H=8mm	LIAP001001
Profil aluminiu LBI, L-2000mm B-29mm H-19mm	LIAP001005
Profil aluminiu LBR, L-2000mm W-19mm H-19mm	LIAP001002
Profil aluminiu LBS, L=2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Profil aluminiu LBU, L-2000mm B-29mm H-8mm	LIAP001004
Profil aluminiu LBV, L-2000mm B-22mm H-65mm	LIAP001007
Aluminium Profile MFI	LIAP005003
Aluminium Profile MFR 2m	LIAP005001
Profil aluminiu SLA, L-2000mm B-60mm H-36mm	LIAP003002
Aluminiu Profil SLH	LIAP003004
Profil aluminiu SLI, L-2000mm B-60mm H-36mm	LIAP003003
Profil aluminiu SLR, L-2000mm B-60mm H-50mm	LIAP003001
Aluminiu Profil SLT	LIAP003005
Aluminium Profile SLW smooth	LIAP003100
Aluminium Profile SLW rippled	LIAP003200
Aluminium Profile SPL 2m	LIAP004001
Aluminiu Profil TBE 2m	LIAP002006
Profil aluminiu TBF L-2000mm W-25mm H-12,5mm	LIAP002001
Profil montaj TBI cu ramă, anodizat	LIAP002003
Profil aluminiu TBR	LIAP002002
Profil aluminiu TBU, L-2000mm B-25mm H-14,5mm	LIAP002004
Profil aluminiu TBW, L-2000mm B-26,3mm H-80mm	LIAP002005