

Date tehnice pentru produs: LIF5009209

FS 115, DH, 100% MIX, 20lm/m, 1112lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED Flexstrip dynamic Home, only for indoor use




Fișe tehnice

Power per Meter (W/m)	20
Flux luminos/m (lm/m)	1112
Culoare lumină	Dynamic Home
Temperatura culorii (K)	2950K +/- 150
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP44
Tip iluminare	LED Strip
Surse de lumină incluse	da
Unghiul de radiație (°)	120
Tensiune de alimentare DC (V)	24
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Lungime (mm)	5000
Lățime (mm)	14

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	3
Accesorii opționale	LIAP006001; LIAP006003; LIAP006002; LIAP006004; LIAP006005; LIAP001003; LIAP001008; LIAP001006; LIAP001007; LIAP005003; LIAP005001; LIAP003002; LIAP003004; LIAP003003; LIAP003001; LIAP003005; LIAP003100; LIAP003200; LIAP004001; LIAP002006; LIAP002001; LIAP002003; LIAP002002; LIAP002004; LIAP002005
Accesorii necesare	LINT15024-; LINT224240
LxBxH mm	5000x14x3
Sursă iluminare	LED

Desen dimensional: FS 115, DH, 100% MIX, 20lm/m, 1112lm/m, 24VDC, IP44, l=5m



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
FS 115, DH, 100% MIX, 20lm/m, 1112lm/m, 24VDC, IP44, l=5m LED Flexstrip dynamic Home, only for indoor use	LIFS009209
Accesorii necesare	
Alimentare LED ELG 150W/24V, IP67	LINT15024
LED powersupply 240W/10A, 24VDC IP67	LINT224240
Accesorii opționale	
Aluminium Profile CLF	LIAP006001
Aluminium Profile CLI	LIAP006003
Aluminium Profile CLR	LIAP006002
Aluminium Profile CLU	LIAP006004
Aluminium Profile CLW	LIAP006005
Profil aluminiu LBE, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP001003
Aluminiu Profil LBE 30/60	LIAP001008
Profil aluminiu LBS, L=2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Profil aluminiu LBV, L-2000mm B-22mm H-65mm	LIAP001007
Aluminium Profile MFI	LIAP005003
Aluminium Profile MFR 2m	LIAP005001
Profil aluminiu SLA, L-2000mm B-60mm H-36mm	LIAP003002
Aluminiu Profil SLH	LIAP003004
Profil aluminiu SLI, L-2000mm B-60mm H-36mm	LIAP003003
Profil aluminiu SLR, L-2000mm B-60mm H-50mm	LIAP003001
Aluminiu Profil SLT	LIAP003005
Aluminium Profile SLW smooth	LIAP003100
Aluminium Profile SLW rippled	LIAP003200
Aluminium Profile SPL 2m	LIAP004001
Aluminiu Profil TBE 2m	LIAP002006
Profil aluminiu TBF L-2000mm W-25mm H-12,5mm	LIAP002001
Profil montaj TBI cu ramă, anodizat	LIAP002003
Profil aluminiu TBR	LIAP002002
Profil aluminiu TBU, L-2000mm B-25mm H-14,5mm	LIAP002004
Profil aluminiu TBW, L-2000mm B-26,3mm H-80mm	LIAP002005