


Date tehnice pentru produs: LIG5L06211

# Avenida Pole LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 500mm grafit

Bollar luminaire, rotationally symmetric



## Curba distributie lumina




## Fișe tehnice

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Înălțime (mm)                              | 500,00 |
| Diametru (mm)                              | 150,00 |
| Masă netă (kg.)                            | 5,30   |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -40    |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 50     |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Montaj                                   | Montaj pe pardoseală |
| Culoare                                  | Grafit               |
| Material                                 | Die-cast aluminum    |
| Tensiune de alimentare AC (V)            | 220-240              |
| Dulie lampă                              | LED Platine          |
| Putere (W)                               | 20,50                |
| Culoare lumină                           | neutral white        |
| Temperatura culorii (K)                  | 4000                 |
| Indice redare culoare                    | ≥70                  |
| Lumeni (lm)                              | 1580                 |
| Durată de viață                          | 96.000h / L80 / B10  |
| Dimabil                                  | nu                   |
| Clasă de protecție                       | II                   |
| grad de protecție                        | IP66                 |
| Surse de lumină incluse                  | da                   |
| Diametru (mm)                            | 150                  |
| ØxH mm                                   | 150x500              |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 50                   |

**Desen dimensional: Avenida Pole LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 500mm  
grafit**

| Descriere                                                                                            | Cod comandă |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Avenida Pole LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 500mm grafit<br>Bollar luminaire, rotationally symmetric | LIG5L06211  |