

Date tehnice pentru produs: LIGA25727A

AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 asymm. graphite

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	482,00
Diametru (mm)	360,00
Masă netă (kg.)	4,40
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-45
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55
Tip iluminare	street light
Protecție la supratensiuni (kV)	6
Montaj	Montaj catarg
Culoare	Grafit
Material	Die-cast aluminum Polycarbonat
Mască	clar
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	120
Putere (W)	25
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥70
Lumeni (lm)	3000
Durată de viață	100.000h / L90 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
Pigtail (mm)	76
Expunere la vânt (m²)	0,088
Diametru (mm)	360
ØxH mm	360x482
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	21

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 asymm. graphite Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	LIGA25727A
Accesorii opționale	
Capac pt stalp ø60 mm pt AVENIDA, grafit	LIG7500982