


Date tehnice pentru produs: LIHGWA16--

Liva LED PIR 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit

LED Wall luminaires with PIR Sensor for outdoor




Curba distributie lumina





Fișe tehnice

Lungime (mm)	80,00
Lățime netă (mm)	168,00
Înălțime (mm)	273,00
Masă netă (kg.)	0,80
Tip iluminare	corp iluminat de perete
Culoare	RAL 7016 (antracit)
Material	PC aluminu
Unghiul de radiație (°)	110
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +40
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	44
Putere (W)	12,50
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	>80
Lumeni (lm)	550
Durată de viață	25.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP54
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
Domeniu sesizare (m.)	2.0-7.0
Unghi de detecție (°)	100
LxBxH mm	80x168x273
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

LIHGWA16**Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
Liva LED PIR 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit LED Wall luminaires with PIR Sensor for outdoor	LIHGWA16