



Date tehnice pentru produs: LIHGWA34--

Zeta LED Square Double 20W 1300lm 3000K ECG IP54 antracit

Aplică LED de exterior




Curba distributie lumina





Fișe tehnice

Lungime (mm)	273,00
Lățime netă (mm)	123,00
Înălțime (mm)	163,00
Masă netă (kg.)	1,32
Tip iluminare	corp iluminat de perete
Culoare	RAL 7016 (antracit)
Material	PMMA aluminu
Unghiul de radiație (°)	110
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +40
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	65
Putere (W)	20
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	1300
Durată de viață	25.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP54
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	273x123x163
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C16	36

Desen dimensional: Zeta LED Square Double 20W 1300lm 3000K ECG IP54 antracit

Descriere	Cod comandă
Zeta LED Square Double 20W 1300lm 3000K ECG IP54 antracit Aplică LED de exterior	LIHGWA34