


Date tehnice pentru produs: LIIM0019--

Segon Eco 14W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, ECG, alb

3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	65,80
Diametru (mm)	145,00
Masă netă (kg.)	0,28
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40

Fișe tehnice - Continuare

Decupaj mm (mm)	Ø120-130
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	poliamidă Polycarbonat
Mască	opal
Unghiul de radiație (°)	90
Indice de orbire (UGR)	<22
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	14
Culoare lumină	alb cald neutral white alb rece
Temperatura culorii (K)	3000, 4000, 6500
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	<6
Lumeni (lm)	3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm
Durată de viață	45.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20/44
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	145
ØxH mm	145x66
DECUPAJ mm	Ø120-130

Desen dimensional: Segon Eco 14W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, ECG, alb

Descriere	Cod comandă
Segon Eco 14W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, ECG, alb 3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44	LIIM0019