

Date tehnice pentru produs: LIMT0024--

MARRA PRO II 11,5W/m 1815lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m

Sale: Excluded from warranty.



Fișe tehnice

Lungime (mm)	15.000,00
Lățime netă (mm)	10,00
Înălțime (mm)	2,00
Masă netă (kg.)	0,26
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	LED Strip
Montaj	Montaj de perete Montaj pe pardoseală Montaj încastat în plafon
Unghiul de radiație (°)	120
Tensiune de alimentare DC (V)	24
Eficiență sistem (lm/W)	158
Culoare lumină	warm white comfort


Fișe tehnice - Continuare

Temperatura culorii (K)	2700
Indice redare culoare	≥90
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Flux luminos/m (lm/m)	1815
Durată de viață	60.000h / L90 / B10
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	15000x10x2

Desen dimensional: MARRA PRO II 11,5W/m 1815lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m



**Clasa de eficiență energetică: MARRA PRO II 11,5W/m 1815lm/m 2700K
CRI>90 24VDC IP20 15m**



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
MARRA PRO II 11,5W/m 1815lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m	LIMT0024
Sale: Excluded from warranty.	
Accesorii opționale	
Conector 2-pin 10mm (10buc) Marra PRO II	LIMT0036
Conector 2-pin 10mm cu 15cm cablu (10buc) Marra PRO II	LIMT0040
Alimentare LED LPV 100W/24V, IP67	LILPV10024
Alimentare LED LPV 60W/24V, IP67	LILPV6024
Alimentare LED LPV 35W/24V, IP67	LILPV3524
Profil aluminiu LBF, L=2000mm, W=19mm, H=8mm	LIAP001001
Profil aluminiu LBR, L=2000mm W=19mm H=19mm	LIAP001002
Profil montaj TBI cu ramă, anodizat	LIAP002003
Profil aluminiu TBR	LIAP002002
Profile end cap LBF flat closed	LIEK001100
Profile end cap LBF flat with longhole	LIEK001101

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Capac LB plat/transparent 92% transmisie	LIAB001001
Capac profil aluminiu LB plat / opal 50% transmisie	LIAB001003
Capac TB plat opal 50% transmisie	LIAB002003
Capac capăt LBR plat fără fantă	LIEK001200
Capac capăt LBR plat cu fantă	LIEK001201
Capac capăt TBR plat fără fantă	LIEK002200
Capac capăt TBR plat cu fantă	LIEK002201
Capac capăt TBI plat fără fantă	LIEK002300
	LIEK002324